

# Feu solaire **Type M660**

Ce feu solaire simple est durable, étanche, résistante aux UV et sans entretien. Les LEDs assurent une bonne visibilité.

Pour le marquage temporaire des entrées de port et des obstacles maritimes.

Diverses options de montage. Convient également pour le montage sur un mât de Ø 70 ou Ø 72.

Un répulsif anti-oiseaux est inclus dans la livraison.



### Données techniques

**Boîtier** Plastique **IP 68** Protection **Poids** 0.8kg

Source luminaire High Powered LEDs

-40°C à +50°C Température Montage avec 3 vis

**Batterie** Li-lons (IEC 61233),

interchangeable, 19Wh / 38Wh

Visibilité jusqu'à 7.4km (4 NM) Angle d'émission 360° (horizontal) > 8° (vertical)

#### **Accessoires**

- Socle (avec vis, y inclus)
- Unité de programmation / APP
- Batterie de remplacement
- Batterie de remplacement double
- Chargeur de batterie

#### Options (non modifiable)

- Interrupteur ON / OFF
- Prise de chargement
- Batterie double

#### Indications de commande

No. commande 660-cc-op

Code couleur (cc) WH blanc, YΕ jaune,

RDrouge, vert,


BLbleu

Options (op) Interrupteur


> С Prise de chargement

Batterie double

# Vue de côté



## Vue de dessous





**Hugentobler Spezialleuchten AG** 

Brunnenwiesenstrasse 14 CH - 8570 Weinfelden Tel. +41 071 626 20 40 Fax +41 071 626 20 49



Feux à flash et feux clignotants



Feux spéciaux pour la navigation aérienne et maritime



Lampes spéciales pour plantes